



Cat Pelapis Kedap Air

Elastis
Tahan Lama
Daya Rekat Tinggi
Tahan Segala Cuaca
Anti Jamur




Mengapa Memilih **Powershield**

Powershield Water Proofing Coating

persembahan dari **PT. powerblock Indonesia** ini adalah pelapis anti bocor yang cocok digunakan pada bagian eksterior maupun interior bangunan. Dapat diaplikasikan diatas permukaan beton, plesteran/acian semen, mortar, maupun asbes.

Powershield Water Proofing Coating

tersedia dalam dua jenis, yaitu yang berbahan dasar akrilik untuk aplikasi yang cepat dan praktis, serta yang berbahan dasar semen untuk aplikasi permukaan dengan kondisi relatif basah sepanjang waktu, seperti kolam renang, talang air, kamar mandi, dapur, dan lain-lain.



Sangat Mudah
Digunakan

Pelapis Kedap Air
Serba Guna



Karakteristik Powershield



**Mudah
Diaplikasikan**



Cukup menggunakan roll atau kuas

**Elastis, Daya
Rekat Tinggi**



Mengikuti muai susut subtrat sehingga lapisan tidak mudah retak dan dapat menutup retak rambut pada acian.

**Cepat Kering
dan Tahan Lama
Terhadap Cuaca**



Tidak mudah luntur/pudar dan tahan terhadap sinar UV.

**Anti Jamur dan
Anti Lumut**




Mengandung anti mikroba untuk menghambat pertumbuhan jamur dan lumut

Aplikasi Powershield



Genteng dan Talang

- Menutup "retak rambut" pada genteng.
- Mencegah dan mengatasi bocor pada karpus / nok.
- Mencegah dan mengatasi bocor pada talang.
- Mencegah tumbuhnya lumut & jamur.



Dak & Teras Beton

- Menutup "retak rambut" pada beton.
- Mengatasi bocor pada beton
- Mengurangi panas akibat terkena sinar matahari



Dinding Exterior

- Menutup "retak rambut" pada dinding.
- Mencegah rembesan air hujan
- Memperindah penampilan dinding
- Mengurangi panas akibat terkena sinar matahari



Atap / Dinding Asbes

- Mencegah rembesan air hujan
- Mencegah rontoknya debu asbes
- Memperindah penampilan asbes
- Memperindah penampilan dinding
- Mencegah tumbuhnya lumut dan jamur



PS-199

Superior Water Proofing Coating



Pelapis Kedap Air 2 Komponen

PS-199 merupakan pelapis kedap air polimer yang telah dimodifikasikan dan berbahan dasar semen. Terdiri dari dua komponen, yaitu komponen bubuk yang terbuat dari semen berkualitas tinggi, pasir bermutu dan berbahan aditif lainnya. Komponen liquid dari bahan latex bermutu untuk menghasilkan campuran cair (slurry) yang memiliki daya rekat yang sangat baik. Sangat cocok untuk area basah seperti kamar mandi, atap beton, kolam berenang, dapur, basement, gudang dan area parkir. **PS-199** tersedia dalam kemasan ember plastik 20kg dan zak 30kg serta kemasan set ekonomis dalam ember plastik (derigen 2kg dan plastik bag 3kg). Lindungi lapisan **PS-199** dengan plester atau screed

Keunggulan PS-199

- Mudah diaplikasikan, setelah diaduk rata dengan perbandingan 2:3 cukup aplikasikan dengan menggunakan roller/kuas
- Kedap air dan daya rekat tinggi, khususnya di atas permukaan yang berbahan dasar semen.
- Cepat kering dan mengeras dengan sempurna
- Lebih hemat dengan daya sebar yang lebih besar



PS-188

Superior Water Proofing Coating



Pelapis Kedap Air Elastis

PS-188 merupakan cat pelapis anti bocor komponen tunggal yang terbuat dari polimer dan berbahan dasar air. Produk **PS-188** terdiri dari bahan polimer elastis yang menjadikannya mampu mengakomodasi pergerakan dalam substrata. Sebagai bahan pelapis serbaguna, **PS-188** secara khusus diformulasikan agar dapat digunakan untuk menutup, menghias sekaligus memberikan lapisan kedap air pada permukaan luar dengan cara dua kali pelapisan. **PS-188** tersedia dalam kemasan ember plastik 1 kg, 4 kg dan 20 kg.

Keunggulan PS-188

- Sangat mudah diaplikasikan, cukup dengan roller/kuas.
- Bersifat elastis, kedap air, daya rekat tinggi dan tahan lama
- Perawatan mudah, lapisan permukaan hanya perlu dibersihkan dan dilapisi ulang.
- Tahan cuaca
- Cepat kering, dalam 1 jam kering sentuh dan kering maksimal dalam 24 jam panas matahari
- Tersedia dalam banyak pilihan warna



P-188 Tersedia dalam 15 pilihan warna
Tidak Mudah Luntur dan Warna Tidak Pudar.
(*merupakan warna khusus)



Putih



Hitam



Abu-abu Tua



Abu-abu Muda



Merah Marron



*Merah Muda



*Mocha



Orange Tua



Orange Muda



Biru Tua



*Biru Langit



*Ungu



Cream



Hijau Tua



*Hijau Muda

Warna diatas bukan sebagai warna acuan
dari warna sebenarnya

YOUR POWER TO BUILD

MARKETING OFFICE

Jl. KH. Moch. Mansyur
No.120 B & C
Jembatan Lima
Jakarta Barat

POWER CENTER

Jl. Raya Cikande,
Rangkas Bitung Km 5
Kec. Jawilan, Kab. Serang
Banten - Indonesia

CUSTOMER SERVICE

0-800-18-POWER

0-800-18-76937

Toll Free

cs@powerblockindonesia.com

ISO 9001:2008 CERTIFIED

ISO 14001:2004 CERTIFIED

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER



www.powerblockindonesia.com